

# فروشگاه آوا انرژی



پوش فیت سوپر درین از تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

| جهت سفارش فوری با این شماره ها تماس حاصل فرمایید: |         |                                              |             |      |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------------|------|
| روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰    |         |                                              |             |      |
| روزهای پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰            |         |                                              |             |      |
| ردیف                                              | کد کالا | نام کالا                                     | قیمت (ریال) | واحد |
| ۱                                                 | 28600   | بوشن - ۲۰۰                                   | ۳,۴۵۹,۶۶۰   | عدد  |
| ۲                                                 | 85100   | فیلتر سوپر درین                              | ۸,۸۹۷,۶۷۰   | عدد  |
| ۳                                                 | 85101   | یدکی فیلتر سوپر درین                         | ۲,۸۱۸,۷۴۰   | عدد  |
| ۴                                                 | 111000  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۱۵ سانتیمتری - ۴۰  | ۱۷۸,۷۶۰     | شاخه |
| ۵                                                 | 111010  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۲۵ سانتیمتری - ۴۰  | ۲۰۴,۹۲۰     | شاخه |
| ۶                                                 | 111020  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۵۰ سانتیمتری - ۴۰  | ۳۸۵,۸۶۰     | شاخه |
| ۷                                                 | 111030  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۷۵ سانتیمتری - ۴۰  | ۴۸۲,۸۷۰     | شاخه |
| ۸                                                 | 111040  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری - ۴۰ | ۵۶۶,۸۰۰     | شاخه |
| ۹                                                 | 111050  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری - ۴۰ | ۸۸۸,۳۵۰     | شاخه |
| ۱۰                                                | 111060  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری - ۴۰ | ۱,۰۸۱,۲۸۰   | شاخه |
| ۱۱                                                | 111070  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری - ۴۰ | ۱,۵۶۴,۱۵۰   | شاخه |
| ۱۲                                                | 111080  | لوله سوپر درین ساده ۵ متری - ۴۰              | ۲,۳۷۵,۱۱۰   | شاخه |
| ۱۳                                                | 111100  | زانو ۱۵ درجه - ۴۰                            | ۲۳۶,۵۳۰     | عدد  |
| ۱۴                                                | 111110  | زانو ۳۰ درجه - ۴۰                            | ۲۳۶,۵۳۰     | عدد  |
| ۱۵                                                | 111120  | زانو ۴۵ درجه - ۴۰                            | ۲۳۶,۵۳۰     | عدد  |

|    |        |                                                |           |      |
|----|--------|------------------------------------------------|-----------|------|
| ۱۶ | 111130 | زانو ۶۷ درجه - ۴۰                              | ۲۳۶,۵۳۰   | عدد  |
| ۱۷ | 111140 | زانو ۸۷ درجه - ۴۰                              | ۲۳۶,۵۳۰   | عدد  |
| ۱۸ | 111200 | سه راه ۴۵ درجه - ۴۰                            | ۴۰۸,۷۵۰   | عدد  |
| ۱۹ | 111300 | سه راه ۶۷ درجه - ۴۰                            | ۴۰۸,۷۵۰   | عدد  |
| ۲۰ | 111400 | سه راه ۸۷ درجه - ۴۰                            | ۴۰۸,۷۵۰   | عدد  |
| ۲۱ | 111500 | بوشن تعمیر - ۴۰                                | ۳۰۹,۵۶۰   | عدد  |
| ۲۲ | 111510 | بوشن - ۴۰                                      | ۳۰۹,۵۶۰   | عدد  |
| ۲۳ | 111620 | درپوش - ۴۰                                     | ۶۹,۷۶۰    | عدد  |
| ۲۴ | 111800 | سوکت بلند - ۴۰                                 | ۷۲۵,۹۴۰   | عدد  |
| ۲۵ | 111900 | رابط لوله آهنی ۴۰*۴۰                           | ۳۰۳,۰۲۰   | عدد  |
| ۲۶ | 112000 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵<br>سانتیمتری - ۵۰  | ۲۹۸,۶۶۰   | شاخه |
| ۲۷ | 112010 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵<br>سانتیمتری - ۵۰  | ۳۳۳,۵۴۰   | شاخه |
| ۲۸ | 112020 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۵۰<br>سانتیمتری - ۵۰  | ۴۷۱,۹۷۰   | شاخه |
| ۲۹ | 112030 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۷۵<br>سانتیمتری - ۵۰  | ۶۲۰,۲۱۰   | شاخه |
| ۳۰ | 112040 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰<br>سانتیمتری - ۵۰ | ۷۱۹,۴۰۰   | شاخه |
| ۳۱ | 112050 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵۰<br>سانتیمتری - ۵۰ | ۱,۰۵۶,۲۱۰ | شاخه |
| ۳۲ | 112060 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۰۰<br>سانتیمتری - ۵۰ | ۱,۳۸۵,۳۹۰ | شاخه |
| ۳۳ | 112070 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰<br>سانتیمتری - ۵۰ | ۱,۹۷۸,۳۵۰ | شاخه |
| ۳۴ | 112080 | لوله سوپردرین ساده ۵ متری - ۵۰                 | ۲,۸۳۶,۱۸۰ | شاخه |
| ۳۵ | 112100 | زانو ۱۵ درجه - ۵۰                              | ۳۰۹,۵۶۰   | عدد  |
| ۳۶ | 112110 | زانو ۳۰ درجه - ۵۰                              | ۳۰۹,۵۶۰   | عدد  |

|    |        |                                                 |           |      |
|----|--------|-------------------------------------------------|-----------|------|
| ۳۷ | 112120 | زانو ۴۵ درجه - ۵۰                               | ۳۴۲,۲۶۰   | عدد  |
| ۳۸ | 112130 | زانو ۶۷ درجه - ۵۰                               | ۳۰۹,۵۶۰   | عدد  |
| ۳۹ | 112140 | زانو ۸۷ درجه - ۵۰                               | ۳۴۲,۲۶۰   | عدد  |
| ۴۰ | 112200 | سه راه ۴۵ درجه - ۵۰                             | ۵۷۴,۴۳۰   | عدد  |
| ۴۱ | 112210 | سه راه تبدیل ۴۵ درجه - $۵۰ \times ۴۰$           | ۶۰۰,۵۹۰   | عدد  |
| ۴۲ | 112300 | سه راه ۶۷ درجه - ۵۰                             | ۵۷۴,۴۳۰   | عدد  |
| ۴۳ | 112310 | سه راه تبدیل ۶۷ درجه - $۵۰ \times ۴۰$           | ۶۰۰,۵۹۰   | عدد  |
| ۴۴ | 112400 | سه راه ۸۷ درجه - ۵۰                             | ۵۷۴,۴۳۰   | عدد  |
| ۴۵ | 112410 | سه راه تبدیل ۸۷ درجه - $۵۰ \times ۴۰$           | ۶۰۰,۵۹۰   | عدد  |
| ۴۶ | 112500 | بوشن تعمیر - ۵۰                                 | ۳۹۶,۷۶۰   | عدد  |
| ۴۷ | 112510 | بوشن - ۵۰                                       | ۳۹۶,۷۶۰   | عدد  |
| ۴۸ | 112600 | سه راه بازديد - ۵۰                              | ۱,۳۵۵,۹۶۰ | عدد  |
| ۴۹ | 112710 | تبدیل - $۵۰ \times ۴۰$                          | ۲۶۷,۰۵۰   | عدد  |
| ۵۰ | 112800 | سوکت بلند - ۵۰                                  | ۷۵۱,۰۱۰   | عدد  |
| ۵۱ | 112810 | سوکت رابط - ۵۰                                  | ۸۱۶,۴۱۰   | عدد  |
| ۵۲ | 112820 | رابط لوله چدنی - ۵۰                             | ۴۲۹,۴۶۰   | عدد  |
| ۵۳ | 112900 | چهارراه ۶۷ درجه - ۵۰                            | ۱,۹۰۰,۹۶۰ | عدد  |
| ۵۴ | 112910 | رابط لوله آهنی $۵۰ * ۴۰$                        | ۳۰۳,۰۲۰   | عدد  |
| ۵۵ | 112920 | رابط لوله آهنی $۵۰ * ۵۰$                        | ۳۲۱,۵۵۰   | عدد  |
| ۵۶ | 112940 | زانو رابط سیفون - $۵۰ \times ۴۰$                | ۳۰۳,۰۲۰   | عدد  |
| ۵۷ | 112950 | زانو رابط سیفون - $۵۰ \times ۵۰$                | ۳۰۳,۰۲۰   | عدد  |
| ۵۸ | 112970 | زانو رابط دوبل سیفون - $۴۰ \times ۵۰ \times ۴۰$ | ۷۶۴,۰۹۰   | عدد  |
| ۵۹ | 113000 | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۱۵<br>سانتیمتری - ۷۵  | ۳۹۳,۴۹۰   | شاخه |

|      |           |                                                 |        |    |
|------|-----------|-------------------------------------------------|--------|----|
| شاخه | ۴۶۴,۳۴۰   | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۲۵<br>سانتیمتری - ۷۵  | 113010 | ۶۰ |
| شاخه | ۷۹۸,۹۷۰   | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۵۰<br>سانتیمتری - ۷۵  | 113020 | ۶۱ |
| شاخه | ۹۹۰,۸۱۰   | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۷۵<br>سانتیمتری - ۷۵  | 113030 | ۶۲ |
| شاخه | ۱,۱۶۹,۵۷۰ | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۱۰۰<br>سانتیمتری - ۷۵ | 113040 | ۶۳ |
| شاخه | ۱,۷۴۶,۱۸۰ | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۱۵۰<br>سانتیمتری - ۷۵ | 113050 | ۶۴ |
| شاخه | ۲,۳۲۹,۳۳۰ | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۲۰۰<br>سانتیمتری - ۷۵ | 113060 | ۶۵ |
| شاخه | ۳,۳۲۶,۶۸۰ | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۳۰۰<br>سانتیمتری - ۷۵ | 113070 | ۶۶ |
| شاخه | ۴,۷۳۶,۰۵۰ | لوله سوپر درین ساده ۵ متری - ۷۵                 | 113080 | ۶۷ |
| عدد  | ۵۴۹,۳۶۰   | زانو ۱۵ درجه - ۷۵                               | 113100 | ۶۸ |
| عدد  | ۵۴۹,۳۶۰   | زانو ۳۰ درجه - ۷۵                               | 113110 | ۶۹ |
| عدد  | ۵۸۹,۶۹۰   | زانو ۴۵ درجه - ۷۵                               | 113120 | ۷۰ |
| عدد  | ۵۴۹,۳۶۰   | زانو ۶۷ درجه - ۷۵                               | 113130 | ۷۱ |
| عدد  | ۵۴۹,۳۶۰   | زانو ۸۷ درجه - ۷۵                               | 113140 | ۷۲ |
| عدد  | ۹۲۳,۲۳۰   | سه راه ۴۵ درجه - ۷۵                             | 113200 | ۷۳ |
| عدد  | ۹۴۲,۸۵۰   | سه راه تبدیل ۴۵ درجه - ۵۰ × ۷۵                  | 113210 | ۷۴ |
| عدد  | ۹۲۳,۲۳۰   | سه راه ۶۷ درجه - ۷۵                             | 113300 | ۷۵ |
| عدد  | ۹۴۲,۸۵۰   | سه راه تبدیل ۶۷ درجه - ۵۰ × ۷۵                  | 113310 | ۷۶ |
| عدد  | ۹۲۳,۲۳۰   | سه راه ۸۷ درجه - ۷۵                             | 113400 | ۷۷ |
| عدد  | ۹۴۲,۸۵۰   | سه راه تبدیل ۸۷ درجه - ۵۰ × ۷۵                  | 113410 | ۷۸ |
| عدد  | ۵۰۴,۶۷۰   | بوشن تعمیر - ۷۵                                 | 113500 | ۷۹ |
| عدد  | ۵۰۴,۶۷۰   | بوشن - ۷۵                                       | 113510 | ۸۰ |
| عدد  | ۱,۴۰۱,۷۴۰ | سه راه باز دید - ۷۵                             | 113600 | ۸۱ |

|     |        |                                                 |            |      |
|-----|--------|-------------------------------------------------|------------|------|
| ۸۲  | 113620 | درپوش - ۷۵                                      | ۱۹۰,۷۵۰    | عدد  |
| ۸۳  | 113710 | تبدیل - ۵۰ × ۷۵                                 | ۴۴۹,۰۸۰    | عدد  |
| ۸۴  | 113715 | تبدیل کوتاه - ۵۰ × ۷۵                           | ۴۰۸,۷۵۰    | عدد  |
| ۸۵  | 113800 | سوکت بلند - ۷۵                                  | ۸۳۷,۱۲۰    | عدد  |
| ۸۶  | 113810 | سوکت رابط - ۷۵                                  | ۱,۱۴۴,۵۰۰  | عدد  |
| ۸۷  | 113820 | رابط لوله چدنی - ۷۵                             | ۵۰۴,۶۷۰    | عدد  |
| ۸۸  | 113900 | چهارراه ۶۷ درجه - ۷۵                            | ۲,۲۲۳,۶۰۰  | عدد  |
| ۸۹  | 115000 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵<br>سانتیمتری - ۱۱۰  | ۷۷۶,۰۸۰    | شاخه |
| ۹۰  | 115010 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵<br>سانتیمتری - ۱۱۰  | ۸۷۹,۶۳۰    | شاخه |
| ۹۱  | 115020 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۵۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰  | ۱,۴۸۸,۹۴۰  | شاخه |
| ۹۲  | 115030 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۷۵<br>سانتیمتری - ۱۱۰  | ۱,۸۳۴,۴۷۰  | شاخه |
| ۹۳  | 115040 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰ | ۲,۵۵۴,۹۶۰  | شاخه |
| ۹۴  | 115050 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰ | ۳,۶۲۶,۴۳۰  | شاخه |
| ۹۵  | 115060 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۰۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰ | ۴,۳۷۹,۶۲۰  | شاخه |
| ۹۶  | 115070 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰ | ۶,۹۹۹,۹۸۰  | شاخه |
| ۹۷  | 115080 | لوله سوپردرین ساده ۵ متری - ۱۱۰                 | ۹,۶۸۶,۸۳۰  | شاخه |
| ۹۸  | 115085 | لوله سوپردرین یک سر سوکت ۵۰۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰ | ۱۰,۰۲۹,۰۹۰ | شاخه |
| ۹۹  | 115100 | زانو ۱۵ درجه - ۱۱۰                              | ۱,۱۳۰,۳۳۰  | عدد  |
| ۱۰۰ | 115110 | زانو ۳۰ درجه - ۱۱۰                              | ۱,۱۳۰,۳۳۰  | عدد  |
| ۱۰۱ | 115120 | زانو ۴۵ درجه - ۱۱۰                              | ۱,۱۳۰,۳۳۰  | عدد  |
| ۱۰۲ | 115130 | زانو ۶۷ درجه - ۱۱۰                              | ۱,۱۳۰,۳۳۰  | عدد  |

|     |        |                                 |           |     |
|-----|--------|---------------------------------|-----------|-----|
| ۱۰۳ | 115140 | زانو ۸۷ درجه - ۱۱۰              | ۱,۱۳۰,۳۳۰ | عدد |
| ۱۰۴ | 115200 | سه راه ۴۵ درجه - ۱۱۰            | ۱,۹۰۰,۹۶۰ | عدد |
| ۱۰۵ | 115210 | سه راه تبدیل ۴۵ درجه - ۷۵ × ۱۱۰ | ۱,۵۴۲,۳۵۰ | عدد |
| ۱۰۶ | 115220 | سه راه تبدیل ۴۵ درجه - ۵۰ × ۱۱۰ | ۱,۴۹۲,۲۱۰ | عدد |
| ۱۰۷ | 115300 | سه راه ۶۷ درجه - ۱۱۰            | ۱,۹۰۰,۹۶۰ | عدد |
| ۱۰۸ | 115310 | سه راه تبدیل ۶۷ درجه - ۷۵ × ۱۱۰ | ۱,۵۳۲,۵۴۰ | عدد |
| ۱۰۹ | 115320 | سه راه تبدیل ۶۷ درجه - ۵۰ × ۱۱۰ | ۱,۴۷۶,۹۵۰ | عدد |
| ۱۱۰ | 115400 | سه راه ۸۷ درجه - ۱۱۰            | ۱,۹۰۰,۹۶۰ | عدد |
| ۱۱۱ | 115410 | سه راه تبدیل ۸۷ درجه - ۷۵ × ۱۱۰ | ۱,۵۳۲,۵۴۰ | عدد |
| ۱۱۲ | 115420 | سه راه تبدیل ۸۷ درجه - ۵۰ × ۱۱۰ | ۱,۴۷۶,۹۵۰ | عدد |
| ۱۱۳ | 115500 | بوشن تعمیر - ۱۱۰                | ۱,۰۱۲,۶۱۰ | عدد |
| ۱۱۴ | 115510 | بوشن - ۱۱۰                      | ۱,۰۱۲,۶۱۰ | عدد |
| ۱۱۵ | 115600 | سه راه بازدید - ۱۱۰             | ۱,۹۰۰,۹۶۰ | عدد |
| ۱۱۶ | 115710 | تبدیل - ۷۵ × ۱۱۰                | ۷۰۵,۲۳۰   | عدد |
| ۱۱۷ | 115715 | تبدیل کوتاه - ۷۵ × ۱۱۰          | ۶۴۵,۲۸۰   | عدد |
| ۱۱۸ | 115720 | تبدیل - ۵۰ × ۱۱۰                | ۶۵۹,۴۵۰   | عدد |
| ۱۱۹ | 115725 | تبدیل کوتاه - ۵۰ × ۱۱۰          | ۶۰۱,۶۸۰   | عدد |
| ۱۲۰ | 115800 | سوکت بلند - ۱۱۰                 | ۱,۰۱۶,۹۷۰ | عدد |
| ۱۲۱ | 115810 | سوکت رابط - ۱۱۰                 | ۱,۶۵۷,۸۹۰ | عدد |
| ۱۲۲ | 115820 | رابط لوله چدنی - ۱۱۰            | ۷۵۱,۰۱۰   | عدد |
| ۱۲۳ | 115900 | چهارراه ۶۷ درجه - ۱۱۰           | ۲,۹۱۲,۴۸۰ | عدد |
| ۱۲۴ | 115910 | چهارراه ۶۷ درجه - ۵۰ × ۱۱۰      | ۲,۵۹۵,۲۹۰ | عدد |
| ۱۲۵ | 115920 | چهار راه کنتج ۶۷ درجه - ۱۱۰     | ۴,۷۷۶,۳۸۰ | عدد |

|      |           |                                                 |        |     |
|------|-----------|-------------------------------------------------|--------|-----|
| شاخه | ۱,۴۰۶,۱۰۰ | لوله سوپردرين يك سر سوكت ۲۵<br>سانتيمتری - ۱۲۵  | 116010 | ۱۲۶ |
| شاخه | ۱,۸۹۰,۰۶۰ | لوله سوپردرين يك سر سوكت ۵۰<br>سانتيمتری - ۱۲۵  | 116020 | ۱۲۷ |
| شاخه | ۲,۴۸۹,۵۶۰ | لوله سوپردرين يك سر سوكت ۷۵<br>سانتيمتری - ۱۲۵  | 116030 | ۱۲۸ |
| شاخه | ۳,۲۱۴,۴۱۰ | لوله سوپردرين يك سر سوكت ۱۰۰<br>سانتيمتری - ۱۲۵ | 116040 | ۱۲۹ |
| شاخه | ۴,۷۱۶,۴۳۰ | لوله سوپردرين يك سر سوكت ۱۵۰<br>سانتيمتری - ۱۲۵ | 116050 | ۱۳۰ |
| شاخه | ۶,۳۴۳,۸۰۰ | لوله سوپردرين يك سر سوكت ۲۰۰<br>سانتيمتری - ۱۲۵ | 116060 | ۱۳۱ |
| شاخه | ۹,۳۲۰,۵۹۰ | لوله سوپردرين يك سر سوكت ۳۰۰<br>سانتيمتری - ۱۲۵ | 116070 | ۱۳۲ |
| عدد  | ۱,۸۳۴,۴۷۰ | زانو ۱۵ درجه - ۱۲۵                              | 116100 | ۱۳۳ |
| عدد  | ۱,۸۳۴,۴۷۰ | زانو ۳۰ درجه - ۱۲۵                              | 116110 | ۱۳۴ |
| عدد  | ۱,۸۳۴,۴۷۰ | زانو ۴۵ درجه - ۱۲۵                              | 116120 | ۱۳۵ |
| عدد  | ۱,۸۳۴,۴۷۰ | زانو ۸۷ درجه - ۱۲۵                              | 116140 | ۱۳۶ |
| عدد  | ۵,۱۰۸,۸۳۰ | سه راه ۴۵ درجه - ۱۲۵                            | 116200 | ۱۳۷ |
| عدد  | ۲,۹۴۹,۵۴۰ | سه راه تبديل ۴۵ درجه - ۱۱۰ × ۱۲۵                | 116210 | ۱۳۸ |
| عدد  | ۵,۱۰۸,۸۳۰ | سه راه ۸۷ درجه - ۱۲۵                            | 116400 | ۱۳۹ |
| عدد  | ۲,۹۴۹,۵۴۰ | سه راه تبديل ۸۷ درجه - ۱۱۰ × ۱۲۵                | 116410 | ۱۴۰ |
| عدد  | ۱,۶۶۰,۰۷۰ | بوشن تعمير - ۱۲۵                                | 116500 | ۱۴۱ |
| عدد  | ۱,۷۰۵,۸۵۰ | بوشن - ۱۲۵                                      | 116510 | ۱۴۲ |
| عدد  | ۳,۸۶۵,۱۴۰ | سه راه بازديد - ۱۲۵                             | 116600 | ۱۴۳ |
| عدد  | ۳۶۷,۳۳۰   | درپوش - ۱۲۵                                     | 116620 | ۱۴۴ |
| عدد  | ۱,۰۱۲,۶۱۰ | تبديل - ۱۱۰ × ۱۲۵                               | 116710 | ۱۴۵ |
| شاخه | ۲,۴۴۹,۲۳۰ | لوله سوپردرين يك سر سوكت ۲۵<br>سانتيمتری - ۱۶۰  | 117010 | ۱۴۶ |

|      |            |                                                  |        |     |
|------|------------|--------------------------------------------------|--------|-----|
| شاخه | ۳,۹۱۷,۴۶۰  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۵۰<br>سانتیمتری - ۱۶۰  | 117020 | ۱۴۷ |
| شاخه | ۴,۳۵۲,۳۷۰  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۷۵<br>سانتیمتری - ۱۶۰  | 117030 | ۱۴۸ |
| شاخه | ۵,۶۲۱,۱۳۰  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۱۰۰<br>سانتیمتری - ۱۶۰ | 117040 | ۱۴۹ |
| شاخه | ۷,۷۵۷,۵۳۰  | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۱۵۰<br>سانتیمتری - ۱۶۰ | 117050 | ۱۵۰ |
| شاخه | ۱۰,۷۲۸,۸۷۰ | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۲۰۰<br>سانتیمتری - ۱۶۰ | 117060 | ۱۵۱ |
| شاخه | ۱۶,۰۲۰,۸۲۰ | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۳۰۰<br>سانتیمتری - ۱۶۰ | 117070 | ۱۵۲ |
| شاخه | ۲۲,۶۹۱,۶۲۰ | لوله سوپر درین یک سر سوکت ۵۰۰ س م<br>۱۶۰         | 117085 | ۱۵۳ |
| عدد  | ۳,۷۷۶,۸۵۰  | زانو ۱۵ درجه - ۱۶۰                               | 117100 | ۱۵۴ |
| عدد  | ۳,۷۷۶,۸۵۰  | زانو ۳۰ درجه - ۱۶۰                               | 117110 | ۱۵۵ |
| عدد  | ۳,۷۷۶,۸۵۰  | زانو ۴۵ درجه - ۱۶۰                               | 117120 | ۱۵۶ |
| عدد  | ۳,۷۷۶,۸۵۰  | زانو ۸۷ درجه - ۱۶۰                               | 117140 | ۱۵۷ |
| عدد  | ۷,۲۶۱,۵۸۰  | سه راه ۴۵ درجه - ۱۶۰                             | 117200 | ۱۵۸ |
| عدد  | ۷,۴۵۱,۲۴۰  | سه راه تبدیل ۴۵ درجه - ۱۱۰ × ۱۶۰                 | 117210 | ۱۵۹ |
| عدد  | ۶,۶۹۱,۵۱۰  | سه راه ۸۷ درجه - ۱۶۰                             | 117400 | ۱۶۰ |
| عدد  | ۷,۲۹۷,۵۵۰  | سه راه تبدیل ۸۷ درجه - ۱۱۰ × ۱۶۰                 | 117410 | ۱۶۱ |
| عدد  | ۲,۶۹۷,۷۵۰  | بوشن تعمیر - ۱۶۰                                 | 117500 | ۱۶۲ |
| عدد  | ۲,۳۳۵,۸۷۰  | بوشن - ۱۶۰                                       | 117510 | ۱۶۳ |
| عدد  | ۶,۰۸۶,۵۶۰  | سه راه باز دید - ۱۶۰                             | 117600 | ۱۶۴ |
| عدد  | ۶۱۵,۸۵۰    | درپوش - ۱۶۰                                      | 117620 | ۱۶۵ |
| عدد  | ۲,۵۲۱,۱۷۰  | تبدیل - ۱۲۵ × ۱۶۰                                | 117700 | ۱۶۶ |
| عدد  | ۲,۲۴۷,۵۸۰  | تبدیل - ۱۱۰ × ۱۶۰                                | 117710 | ۱۶۷ |



|      |           |                                                  |        |     |
|------|-----------|--------------------------------------------------|--------|-----|
| شاخه | ۴۶۴,۳۴۰   | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۵۰<br>سانتیمتری - ۴۰   | 118120 | ۱۶۸ |
| شاخه | ۷۸۶,۹۸۰   | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۱۰۰<br>سانتیمتری - ۴۰  | 118140 | ۱۶۹ |
| شاخه | ۱,۱۷۲,۸۴۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۱۵۰<br>سانتیمتری - ۴۰  | 118150 | ۱۷۰ |
| شاخه | ۱,۲۷۷,۴۸۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۲۰۰<br>سانتیمتری - ۴۰  | 118160 | ۱۷۱ |
| شاخه | ۱,۸۱۵,۹۴۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۳۰۰<br>سانتیمتری - ۴۰  | 118170 | ۱۷۲ |
| شاخه | ۶۴۲,۰۱۰   | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۵۰<br>سانتیمتری - ۵۰   | 118220 | ۱۷۳ |
| شاخه | ۹۱۸,۸۷۰   | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۱۰۰<br>سانتیمتری - ۵۰  | 118240 | ۱۷۴ |
| شاخه | ۱,۳۷۶,۶۷۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۱۵۰<br>سانتیمتری - ۵۰  | 118250 | ۱۷۵ |
| شاخه | ۱,۶۸۶,۲۳۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۲۰۰<br>سانتیمتری - ۵۰  | 118260 | ۱۷۶ |
| شاخه | ۲,۳۹۶,۹۱۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۳۰۰<br>سانتیمتری - ۵۰  | 118270 | ۱۷۷ |
| شاخه | ۹۲۸,۶۸۰   | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۵۰<br>سانتیمتری - ۷۵   | 118320 | ۱۷۸ |
| شاخه | ۱,۴۳۱,۱۷۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۱۰۰<br>سانتیمتری - ۷۵  | 118340 | ۱۷۹ |
| شاخه | ۱,۸۹۶,۶۰۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۱۵۰<br>سانتیمتری - ۷۵  | 118350 | ۱۸۰ |
| شاخه | ۲,۳۶۰,۹۴۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۲۰۰<br>سانتیمتری - ۷۵  | 118360 | ۱۸۱ |
| شاخه | ۳,۵۳۸,۱۴۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۳۰۰<br>سانتیمتری - ۷۵  | 118370 | ۱۸۲ |
| شاخه | ۱,۷۲۴,۳۸۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۵۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰  | 118520 | ۱۸۳ |
| شاخه | ۲,۷۳۹,۱۷۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۱۰۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰ | 118540 | ۱۸۴ |
| شاخه | ۳,۹۵۱,۲۵۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۱۵۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰ | 118550 | ۱۸۵ |
| شاخه | ۵,۰۸۹,۲۱۰ | لوله سوپر درین دو سر سوکت ۲۰۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰ | 118560 | ۱۸۶ |

|      |            |                                                 |        |     |
|------|------------|-------------------------------------------------|--------|-----|
| شاخه | ۲,۷۴۸,۸۱۰  | لوله سوپردرین دو سر سوکت ۳۰۰<br>سانتیمتری - ۱۱۰ | 118570 | ۱۸۷ |
| شاخه | ۴,۰۳۰,۸۲۰  | لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۰۰<br>سانتیمتری - ۱۲۵ | 118640 | ۱۸۸ |
| شاخه | ۴,۸۷۸,۸۴۰  | لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۵۰<br>سانتیمتری - ۱۲۵ | 118650 | ۱۸۹ |
| شاخه | ۶,۳۹۸,۳۰۰  | لوله سوپردرین دو سر سوکت ۲۰۰<br>سانتیمتری - ۱۲۵ | 118660 | ۱۹۰ |
| شاخه | ۹,۹۱۵,۷۳۰  | لوله سوپردرین دو سر سوکت ۳۰۰<br>سانتیمتری - ۱۲۵ | 118670 | ۱۹۱ |
| شاخه | ۱۷,۵۵۰,۰۹۰ | لوله سوپردرین یک سر ۲۰۰ س م - ۲۰۰               | 119345 | ۱۹۲ |
| شاخه | ۲۵,۹۱۶,۹۳۰ | لوله سوپردرین یک سر ۳۰۰ س م - ۲۰۰               | 119350 | ۱۹۳ |
| شاخه | ۴۰,۲۷۵,۵۰۰ | لوله سوپردرین یک سر ۵۰۰ س م - ۲۰۰               | 119355 | ۱۹۴ |
| عدد  | ۶,۰۸۵,۴۷۰  | زانو ۴۵ درجه سوپردرین - ۲۰۰                     | 223220 | ۱۹۵ |
| عدد  | ۲۰,۳۳۲,۸۶۰ | سه راه ۴۵ درجه ۲۰۰                              | 223300 | ۱۹۶ |
| عدد  | ۲۱,۵۶۵,۶۵۰ | سه راه تبدیل ۴۵ درجه - ۱۶۰*۲۰۰                  | 223310 | ۱۹۷ |
| عدد  | ۲۰,۱۱۷,۰۴۰ | سه راه تبدیل ۴۵ درجه - ۱۱۰*۲۰۰                  | 223330 | ۱۹۸ |
| عدد  | ۱۷,۲۷۶,۵۰۰ | سه راه بازدید ۲۰۰                               | 223600 | ۱۹۹ |
| عدد  | ۱,۳۹۶,۲۹۰  | درپوش ۲۰۰                                       | 223620 | ۲۰۰ |
| عدد  | ۵,۵۸۱,۸۹۰  | تبدیل ۱۶۰*۲۰۰                                   | 223700 | ۲۰۱ |
| عدد  | ۸۹,۳۸۰     | حلقه آب بندی - ۴۰                               | 880010 | ۲۰۲ |
| عدد  | ۱۱۳,۳۶۰    | HT 50 - حلقه آب بندی سوپردرین                   | 880027 | ۲۰۳ |
| عدد  | ۱۲۶,۴۴۰    | HT 75 - حلقه آب بندی سوپردرین                   | 880037 | ۲۰۴ |
| عدد  | ۱۴۱,۷۰۰    | HT 110 - حلقه آب بندی سوپردرین                  | 880057 | ۲۰۵ |
| عدد  | ۲۷۳,۵۹۰    | حلقه آب بندی - ۱۲۵                              | 880070 | ۲۰۶ |
| عدد  | ۳۴۰,۰۸۰    | حلقه آب بندی - ۱۶۰                              | 880080 | ۲۰۷ |
| عدد  | ۴۷۹,۶۰۰    | حلقه آب بندی - ۲۰۰                              | 880100 | ۲۰۸ |

|     |           |                                      |         |     |
|-----|-----------|--------------------------------------|---------|-----|
| عدد | ۵۱۵,۵۷۰   | ست آب بندی برای رابط لوله چدنی - ۵۰  | 881005  | ۲۰۹ |
| عدد | ۵۷۳,۳۴۰   | ست آب بندی برای رابط لوله چدنی - ۷۵  | 881015  | ۲۱۰ |
| عدد | ۷۰۵,۲۳۰   | ست آب بندی برای رابط لوله چدنی - ۱۱۰ | 881025  | ۲۱۱ |
| عدد | ۱۹۲,۹۳۰   | A لاستیک بوگیر - ۳۰/۴۰               | 881200  | ۲۱۲ |
| عدد | ۲۱۴,۷۳۰   | B لاستیک بوگیر - ۳۰/۴۰               | 881210  | ۲۱۳ |
| عدد | ۱۹۸,۳۸۰   | C لاستیک بوگیر - ۴۰/۴۰               | 881220  | ۲۱۴ |
| عدد | ۲۵۳,۹۷۰   | B لاستیک بوگیر - ۵۰                  | 881230  | ۲۱۵ |
| عدد | ۳۳۷,۹۰۰   | D لاستیک بوگیر - ۳۰/۵۰               | 881240  | ۲۱۶ |
| عدد | ۳۳۷,۹۰۰   | E لاستیک بوگیر - ۴۰/۵۰               | 881250  | ۲۱۷ |
| عدد | ۳۳۷,۹۰۰   | F لاستیک بوگیر - ۵۰/۵۰               | 881260  | ۲۱۸ |
| عدد | ۳,۳۷۰,۲۸۰ | بست سوکت ۵۰                          | 881500  | ۲۱۹ |
| عدد | ۳,۷۶۷,۰۴۰ | بست سوکت ۷۵                          | 881510  | ۲۲۰ |
| عدد | ۳,۸۵۳,۱۵۰ | بست سوکت ۱۱۰                         | 881535  | ۲۲۱ |
| عدد | ۵,۴۴۲,۳۷۰ | بست سوکت ۱۲۵                         | 881540  | ۲۲۲ |
| عدد | ۸,۰۰۶,۰۵۰ | بست سوکت ۱۶۰                         | 881550  | ۲۲۳ |
| عدد | ۸۴۲,۵۷۰   | مایع روان کننده - ۲۵۰ گرمی           | 881810  | ۲۲۴ |
| عدد | ۱,۱۶۰,۸۵۰ | مایع روان کننده - ۵۰۰ گرمی           | 881820  | ۲۲۵ |
| عدد | ۹۷,۰۱۰    | درپوش - ۵۰                           | 17120-I | ۲۲۶ |
| عدد | ۱۱۷,۷۲۰   | قفل درپوش سوپردرین ۵۰                | 17121-I | ۲۲۷ |
| عدد | ۱۴۰,۶۱۰   | قفل درپوش سوپردرین ۷۵                | 17221-I | ۲۲۸ |
| عدد | ۲۶۹,۲۳۰   | درپوش - ۱۱۰                          | 17320-I | ۲۲۹ |
| عدد | ۱۶۰,۲۳۰   | قفل درپوش سوپردرین ۱۱۰               | 17321-I | ۲۳۰ |
| عدد | ۹۸۲,۰۹۰   | سیفون یک تکه - ۵۰                    | 18171-I | ۲۳۱ |

|        |             |                                              |          |     |
|--------|-------------|----------------------------------------------|----------|-----|
| عدد    | ۱,۲۷۹,۶۶۰   | سیفون یک تکه سوپردرین - ۵۰ با موفه ۷۵        | 18172-I  | ۲۳۲ |
| عدد    | ۴۵۰,۱۷۰     | رایزر سیفون - ۵۰                             | 18181-I  | ۲۳۳ |
| عدد    | ۷۳۶,۸۴۰     | عصایی پشت بام - ۵۰                           | 18191-I  | ۲۳۴ |
| عدد    | ۱,۳۵۲,۶۹۰   | سیفون یک تکه - ۷۵                            | 18271-I  | ۲۳۵ |
| عدد    | ۱,۷۹۷,۴۱۰   | سیفون یک تکه سوپردرین - ۷۵ با موفه ۷۵        | 18272-I  | ۲۳۶ |
| عدد    | ۱,۶۳۵,۰۰۰   | عصایی پشت بام - ۷۵                           | 18291-I  | ۲۳۷ |
| عدد    | ۳,۴۸۳,۶۴۰   | سیفون یک تکه - ۱۱۰                           | 18371-I  | ۲۳۸ |
| عدد    | ۵,۰۰۲,۰۱۰   | سیفون یک تکه سوپردرین - ۱۱۰ با موفه بلند ۱۲۵ | 18372-I  | ۲۳۹ |
| عدد    | ۱,۵۱۰,۷۴۰   | رایزر سیفون - ۱۱۰                            | 18381-I  | ۲۴۰ |
| عدد    | ۳,۵۸۰,۶۵۰   | عصایی پشت بام - ۱۱۰                          | 18391-I  | ۲۴۱ |
| دستگاه | ۲۰۲,۱۳۶,۱۴۰ | A سوپردرین الکترو مدل ۲                      | SDE90101 | ۲۴۲ |
| دستگاه | ۲۱۹,۲۷۳,۱۲۰ | A سوپردرین الکترو مدل ۳                      | SDE90102 | ۲۴۳ |
| دستگاه | ۲۳۱,۹۸۰,۳۴۰ | P سوپردرین الکترو مدل                        | SDE90201 | ۲۴۴ |
| دستگاه | ۱۶۸,۰۰۲,۷۹۰ | S سوپردرین الکترو مدل                        | SDE90202 | ۲۴۵ |
| دستگاه | ۱۲۹,۹۸۵,۷۷۰ | D سوپردرین الکترو مدل                        | SDE90203 | ۲۴۶ |
| دستگاه | ۲۹۴,۵۷۶,۸۶۰ | C سوپردرین الکترو مدل                        | SDE90301 | ۲۴۷ |
| دستگاه | ۳۷۷,۴۲۳,۴۰۰ | CP سوپردرین الکترو مدل                       | SDE90302 | ۲۴۸ |